- CARATTERISTICHE TECNICHE -

Mod. DINA 11 / 12

Display LCD retroilluminato da 25 mm ben visibile

Tastiera a membrana a 5 tasti (on/off-zero-tara-mode-print)

TELECOMANDO fino a 8 mt di serie con funzioni di: zero; tara / tara manuale; attiva /

disattiva funzione; stampa; spegnimento

Grilli zincati di serie omologati

Alimentazione: batteria ermetica ricaricabile 40 ore circa e alimentatore carica batteria in dotazione

Funzioni di : picco (max valore rilevato), totalizzazione oppure HOLD (blocco peso visualizzato) e conversione Kg/lb/N

Contenitore in acciaio INOX IP67

Porta RS232 per collegamento a PC o a stampante Temperatura di funzionamento: -10°C / +40°C Disponibile anche in versione OMOLOGATA







Modello DINA 11	Modello DINA 12
Portata/Divisione : 600Kg/200g	Portata/Divisione : 1.500Kg/500g
Alta risoluzione 100g	Alta risoluzione 200g
Dimensioni senza ganci : 265 x 265 x h175 mm	Dimensioni senza ganci : 265 x 265 x h175 mm
Dimensioni con ganci : 265 x 265 x h320 mm	Dimensioni con ganci : 265 x 265 x h390 mm
Peso bilancia: 10 Kg	Peso bilancia: 16 Kg