## - CARATTERISTICHE TECNICHE -

## Bilance serie LA688 con stampante per

## CONTROLLO STATISTICO legge 690/1978

Bilico elettronico da banco con software per il campionamento statistico dei preconfezionati. Struttura di base in lamiera di acciaio verniciato o Inox e piano di carico in Acciaio Inox AISI304. Indicatore peso Mod. LA688 con display a led rossi h. 20 mm e display grafico LCD retroilluminato ( 240 x 64 pixel ) e tastiera QWERTY impermeabile a membrana a 59 tasti con effetto tattile in contenitore in Acciaio Inox. Calcolo del Peso Medio. Calcolo del valore di Deviazione Standard. Gestione contemporanea di più linee di campionamento. Stampante termica a rotolo per la stampa di uno scontrino con indicazione delle confezioni accettate e di quelle fuori tolleranza.

## Funzionalità software

Creazione e gestione dei seguenti Archivi: merceologici con associazione della quantità nominale e della tolleranza, clienti con associazione ragione sociale e indirizzo, categorie Gestione multilinea con richiamo diretto tramite tasto associato - Apertura e visualizzazione lotto di campionamento già eseguito



QUANTITÀ NOMINALE DA PESARE	DIVISIONE "e" DI LETTURA DELLA BILANCIA	
QUALSIASI PESO	0,1g	
da 10g	0,2g	
da 50g	0,5g	
da 200g	1g	
da 2kg	2g	
da 5kg	5g	
da 10kg	10g	
da 20kg	20g	
da 50kg	50g	

Data 24/10/00 N. CONF	inale	650.0 g 19.5 g 39.0 g Ora 17:17
1234567890 10		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peso med Deviaz. N. CONF. N. CONF. N. CONF. N. CONF.	io 641 5td. 14. > T1 > T2 < T1 < T2	.8000 g 846211g 0 0 3
Bil.: 1 Data 24/10/00		Ora 17:18

Modello STAT 3k	Modello STAT 6k	Modello STAT 15k
Dimensioni piatto :	Dimensioni piatto :	Dimensioni piatto :
300 x 300	300 x 300	300 x 300
Portata : 1.5/3 Kg	Portata : 3/6 Kg	Portata : 6/15 Kg
Divisione : 0.5/1 g	Divisione : 1/2 g	Divisione : 2/5 g
Multirange 3000 div.	Multirange 3000 div.	Multirange 3000 div.
Possibilità di averli realizzati interamente inox AISI304 Oppure in versione 6000 divisioni Multicampo		