



DFront







100,00





stampante telematica ▶ new generation

Velocissima e compatta, DFront RT è la stampante telematica di ultima generazione; è stata progettata per i settori Retail e Hospitality, dove l'affidabilità è indispensabile e lo spazio spesso ristretto.

L'emissione frontale dello scontrino consente di disporre DFront RT sotto il piano del banco di vendita o all'interno di un totem. Con DFront il Documento Commerciale emesso potrà essere fortemente personalizzabile, un vero e proprio "biglietto da visita" della tua attività, grazie alla possibilità di utilizzare un logo grafico, alla taglierina automatica ed alla scelta di utilizzo di un rotolo da 57mm piuttosto che un rotolo da 80mm.

La stampante telematica DFront può essere acquistata in versione "registratore di cassa modulare" in combinazione con la tastiera con doppio display per tutte le attività che necessitano di velocità e prestazioni, oppure con l'aggiunta dell'ampio display torretta a completamento di impianti "software based" più evoluti.

Sono abilitate tutte le funzioni richieste dalla moderna distribuzione, quali l'emissione di scontrino parlante, scontrino lotteria, annulli e resi di documenti commerciali (compatibili con le nuove specifiche 7.0), acconto e saldo e multi Ateco.

La funzione DHCP assicura affidabilità e riduce drasticamente i tempi di installazione.

Caratteristiche tecniche

CPU	NUC980 ARM9 300MHz	Pagamenti	contanti, elettronico, assegni, ticket, non
Sistema operativo	Linux		pagato credito, non riscosso servizi, seguirà fattura, non riscosso SSN, buono monouso e multiuso, buono celiachia, sconto a pagare
Stampante	termica, Easy Loading con taglierina		
Velocità di stampa	250~270 mm/sec.		
Dimensioni Rotolo	80mm o 57 mm larghezza con settaggio	Interfacce I/O	1 connettore per cassetto RJ11 (12-24V)
	interno		1 RS-232 (tastiera con doppio display
Giornale Elettronico	DTR DGFE 8GB (nei tagli		integrato)
	annuale / biennale / XT)		1 RS-232 (PC/Display a torretta)
Reparti	99		2 USB HOST (tastiera QWERTY / USB
Gruppi Reparto	15		Key / Scanner)
Tabelle IVA	6 aliquote + VI + 6 esenti		1 USB device (PC)
Codici Ateco	10		1 WiFi integrato con DHCP
PLU	3.000		1 Ethernet con DHCP
		Utility su PC Funzioni speciali	PC Utility - Cert Utility
Protocollo	DTR XON XOFF		scontrino parlante, Lotteria, annulli e resi di
Alimentazione	DC input: 24V, 2A		documenti commerciali, acconto e saldo,
Peso	Circa 1,5 Kg		pagamenti non riscossi programmabili,
Dimensioni	128*198*131 mm (P*L*A)		reparti omaggio, buoni mono e multi uso,
Accessori Dotazione	1 alimentatore esterno		multi Ateco, predisposizione sistema TS,
Accessori Opzionali	Tastiera DTR con doppio display - Display		approssimazione pagamento in contanti
	a torretta		opzionale

le caratteristiche tecniche potrebbero variare senza preavviso

