## - CARATTERISTICHE TECNICHE -

## Indicatore di peso VISO.LCD - VISO.RED

Tastiera impermeabile e numerico-funzionale a 17 tasti.

Display LCD retroilluminato o numeri rossi da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto con icone per indicazione funzioni attive.

Involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente.

Adatto per utilizzo su banco, colonna o parete.

Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, max.200 conv./sec. autoselect e fino a 8 punti di linearizzazione segnale.

Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e in versione omologata CE-M per uso legale. Alimentazione: batteria interna ricaricabile (60 ore con una cella da 350 Ohm) e alimentatore interno 110-240 Vac.

Collegamento a max. 8 celle di carico con resistenza d'ingresso a 350 Ohm oppure a max. 16 celle a 700 Ohm.

## FUNZIONI SELEZIONABILI:

- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10;
- Netto/Lordo o conversione lb/kg;
- Totalizzazione pesi;
- Formulazione;
- Controllo +/-;
- Pesata percentuale;
- Trasmissione peso;
- Contapezzi Ingresso/Uscita;
- Hold e Peak;









Modello VISO8.LCD	Modello VISO8.RED
Display LCD retroilluminato	Display a numeri rossi
Dimensioni visore : 280 x 190 x 130 h	Dimensioni visore : 280 x 190 x 130 h
Portate : selezionabile a piacere	Portate : selezionabile a piacere
Peso: 3 Kg	Peso: 3 Kg
IMBALLO : 320 X 260 X 230h	IMBALLO : 320 X 260 X 230h